

2023



Рулонные шторы
Luxaflex by Hunter & Douglas

ARTES[®]

Техническая информация и цены 2023



Рулонные шторы (Голландия)

Техническая информация и цены 2023

Содержание

2


Рулонная штора Luxaflex	3
Электрооборудование, 220 V	12
Характеристики тканей	13
Свойства тканей.....	17
Бланк заказа (образец)	18

Рулонная штора Luxaflex

Описание изделия

Рулонная штора для вертикальных окон с комплектом кронштейнов.

Цвет фурнитуры: белый, серый, черный



3

Стандартная комплектация

1. Кронштейн (комплект)
2. Вал с тканью
3. Полотно ткани
4. Отвес XL
5. Механизм управления
6. Металлическая цепь управления

Размеры шторы

Тип	Ширина, см		Высота, см		Макс. площадь, м ²
	мин.	макс.	мин.	макс.	
XL	60	350	80	400	12

Необходимые данные для заказа:


- Тип рулонной шторы - Luxaflex
- Количество
- Цвет изделия (белый/серый/черный)
- Ширина, высота (мм)
- Управление
- Артикул ткани
- Дополнительные опции

Заказные размеры

Ширина, высота (см)


Для определения ширины полотна ткани смотри схемы, приведенные ниже.

цепочный механизм



Ширина ткани =
Ширина шторы - 4,0 см
(при ширине ткани до 200 см)

электропривод



Ширина ткани =
Ширина шторы - 4,0 см
(при ширине ткани до 200 см)

При монтаже в нишу:

Ширина шторы = ширина ниши - 0,2 см

Вал для намотки ткани



Ø 38 мм



Ø 50 мм

высота	ширина	
	60-240 см	241-350 см
от 60 см до 260 см	Ø 38 мм	Ø 50 мм
от 261 до 400 см	Ø 50 мм	

При управлении - электродвигатель, диаметр вала только 50 мм

Управление Цепь

Механизм управления расположен справа или слева. Длина управляющей цепи=высота шторы - 10 см, другие длины по запросу.

Механизм цепочного управления

высота	ширина	
	60-240 см	241-350 см
от 120 см до 260 см	1:1	1,75:1
от 261 до 400 см	1,75:1	

Для уменьшения усилия с цепочным управлением рулонными шторами больших размеров применяется механизм цепочного управления с передаточным числом 1,75:1

Управляющие цепи

металлическая прозрачная




Утяжелитель цепи XS

(только для металлической цепочки)



Электродвигатель 230 V с ВПРС (со встроенным приемником радиосигнала)




Рулонная штора Luxaflex

Монтаж


Рулонная штора Luxaflex может быть установлена на стену (А), на потолок (В), или на боковой откос (С). Для облегчения монтажа и уменьшения светового зазора может использоваться монтажный профиль.

Варианты монтажа шторы Luxaflex



А — на стену
В — на потолок
С — в нишу (боковое)

Варианты монтажа шторы Luxaflex с монтажным профилем




А — на стену
В — на потолок

Кронштейн


В стандартной комплектации применяется кронштейн 38. При высоте шторы более 260 см в стандартной комплектации применяется кронштейн 55 для намотки ткани на вал. Кронштейн 55 можно заказать отдельно, как опцию для штор высотой меньше 260 см.

Кронштейн Design изготовлен из литого алюминия, отделка


кронштейн 38



кронштейн 55




кронштейн Design




Декоративная крышка кронштейна

Крышка кронштейна 38



Крышка кронштейна 55




Крышка кронштейна Design




Габаритные размеры кронштейна с декоративной крышкой при креплении


на стену (управление цепь)




на потолок (управление цепь)



на стену (управление электродвигателем)




на потолок (управление электродвигателем)




полотно ткани располагается ближе к стеклу. Наружная намотка может использоваться для того, чтобы скрыть вал с тканью.

внутренняя (стандарт)





наружная




Для компенсации погрешностей при монтаже и регулировки корректной намотки ткани на вал могут использоваться корректоры положения вала.

по высоте $\pm 0,8$ см



ширина ткани=ширина шторы - 5,0 см
(при ширине ткани до 200 см)

отвес-XL




цвет профиля -
белый/серый/черный

Рулонная штора Luxaflex

Монтажный профиль

Монтажный профиль может использоваться с кронштейнами 38 и 55. Цвет профиля – белый (стандарт), серый, черный.



Пример расчета шторы


С управлением при помощи радиосигнала через пульт ДУ

Штора с тканью PG 2 размером 200x200 см	= 28350 руб.
+Электродвигатель 230 V со встроенным приемником радиосигнала	= 16400 руб.
+Пульт ДУ одноканальный	= 2790 руб.
Общая сумма	= 47540 руб.

Клипса для монтажного профиля

Минимальное расстояние от края шторы до первой клипсы 60 мм.

Ширина, см	количество клипс
< 180	2
181-250	3
251-350	4



Рулонная штора Luxaflex

Цены, стандартная комплектация

Высота, см	Ширина (см)														
	60			70			80			90			100		
	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2
80	4673	5310	6660	4831	5490	7110	4990	5670	7560	5227	5940	8100	5386	6120	8550
90	4910	5580	7200	5148	5850	7650	5306	6030	8190	5544	6300	8730	5782	6570	9180
100	5148	5850	7650	5386	6120	8190	5623	6390	8820	5861	6660	9360	6098	6930	9900
110	5465	6210	8100	5702	6480	8730	5940	6750	9360	6257	7110	9990	6494	7380	10620
120	5702	6480	8640	6019	6840	9270	6257	7110	9990	6574	7470	10710	6811	7740	11340
130	5940	6750	9090	6257	7110	9810	6574	7470	10620	6890	7830	11340	7207	8190	12060
140	6257	7110	9630	6574	7470	10350	6890	7830	11160	7207	8190	11970	7603	8640	12780
150	6494	7380	10080	6890	7830	10890	7207	8190	11790	7603	8640	12600	7920	9000	13500
160	6811	7740	10530	7128	8100	11430	7524	8550	12330	7920	9000	13320	8316	9450	14220
170	7049	8010	11070	7445	8460	11970	7841	8910	12960	8237	9360	13950	8633	9810	14850
180	7286	8280	11520	7762	8820	12510	8158	9270	13590	8554	9720	14580	9029	10260	15570
190	7603	8640	11970	7999	9090	13050	8474	9630	14130	8950	10170	15210	9346	10620	16020
200	7682	8730	12510	8316	9450	13590	8791	9990	14760	9187	10440	15570	9504	10800	16380
210	7841	8910	12870	8395	9540	13950	8870	10080	14940	9346	10620	15840	9742	11070	16920
220	7920	9000	13140	8554	9720	14220	9029	10260	15210	9425	10710	16020	9979	11340	17370
230	8078	9180	13320	8633	9810	14490	9108	10350	15480	9504	10800	16380	10296	11700	17910
240	8158	9270	13590	8791	9990	14760	9266	10530	15660	9662	10980	16830	10534	11970	18450
250				8870	10080	14940	9346	10620	15930	9900	11250	17280	10771	12240	18900
260				9187	10440	15660	9662	10980	16740	10138	11520	17730	10771	12240	19170
270							12276	13950	19260	13147	14940	20970	14018	15930	22590
280							12514	14220	19710	13385	15210	21510	14335	16290	23220
290										13702	15570	22050	14652	16650	23850
300										13939	15840	22590	14890	16920	24390
310													15206	17280	25020
320													15523	17640	25560
330													15840	18000	26190
340													16157	18360	26730
350													16474	18720	27360
360															
370															
380															
390															
400															

Ткань может иметь стандартный раскрой (поперек рулона), нестандартный раскрой (вдоль рулона) и может быть сшита по горизонтали для достижения необходимых размеров, превышающих ширину рулона. См. характеристики тканей (стр. 13).

Дополнительные опции

опции	цена
монтажный профиль	2400 руб./метр
клипса	270 руб./шт.
кронштейн 38 доп. (с крышкой)	270 руб./шт.
кронштейн 55 доп. (с крышкой)	710 руб./шт.
кронштейн Design доп. (с крышкой)	3024 руб./шт.

опции	цена
электродвигатель 230 V с ВПРС	16400 руб./шт.
корректор положения вала по высоте	630 руб./шт.
корректор положения вала по ширине	630 руб./шт.
цепочка прозрачная	бесплатно
утяжелитель цепи XS	1350 руб./шт.

Рулонная штора Luxaflex

Цены, стандартная комплектация

Высота, см	Ширина (см)														
	110			120			130			140			150		
	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2
80	5623	6390	9000	5782	6570	9450	5940	6750	9900	6178	7020	10350	6336	7200	10800
90	5940	6750	9720	6178	7020	10260	6415	7290	10710	6653	7560	11250	6811	7740	11790
100	6336	7200	10530	6574	7470	11070	6811	7740	11610	7049	8010	12240	7286	8280	12780
110	6732	7650	11250	6970	7920	11880	7286	8280	12510	7524	8550	13140	7762	8820	13770
120	7128	8100	12060	7445	8460	12690	7682	8730	13410	7999	9090	14040	8237	9360	14760
130	7524	8550	12780	7841	8910	13500	8158	9270	14310	8474	9630	15030	8712	9900	15750
140	7920	9000	13590	8237	9360	14310	8554	9720	15120	8870	10080	15930	9266	10530	16740
150	8316	9450	14310	8633	9810	15210	9029	10260	16020	9346	10620	16920	9742	11070	17730
160	8712	9900	15120	9029	10260	16020	9425	10710	16920	9821	11160	17820	10217	11610	18720
170	9029	10260	15840	9425	10710	16830	9900	11250	17820	10296	11700	18720	10692	12150	19710
180	9425	10710	16650	9900	11250	17640	10296	11700	18630	10692	12150	19710	11167	12690	20700
190	9821	11160	17190	10296	11700	18450	10771	12240	19530	11167	12690	20610	11642	13230	21690
200	10217	11610	17820	10692	12150	19170	11167	12690	20430	11642	13230	21510	12118	13770	22680
210	10534	11970	18270	11088	12600	19710	11563	13140	21060	12118	13770	22410	12593	14310	23670
220	10771	12240	18900	11484	13050	20250	12038	13680	21690	12593	14310	23130	13068	14850	24480
230	11009	12510	19440	11801	13410	20880	12434	14130	22320	12989	14760	23760	13543	15390	25200
240	11326	12870	19980	12118	13770	21420	12910	14670	22950	13464	15300	24390	14018	15930	25920
250	11563	13140	20520	12355	14040	22050	13147	14940	23580	13939	15840	25110	14494	16470	26550
260	11642	13230	20700	12514	14220	22410	13464	15300	24210	14414	16380	25830	14969	17010	27540
270	14890	16920	24300	15840	18000	26010	16711	18990	27720	17582	19980	29340	18454	20970	31050
280	15206	17280	24930	16157	18360	26640	17028	19350	28440	17978	20430	30150	18850	21420	31860
290	15523	17640	25560	16474	18720	27360	17424	19800	29160	18374	20880	30960	19325	21960	32670
300	15919	18090	26190	16870	19170	28080	17820	20250	29880	18770	21330	31680	19721	22410	33480
310	16236	18450	26820	17186	19530	28710	18137	20610	30600	19087	21690	32490	20117	22860	34380
320	16553	18810	27540	17503	19890	29430	18533	21060	31320	19483	22140	33300	20513	23310	35190
330	16870	19170	28170	17820	20250	30060	18850	21420	32040	19879	22590	34020	20909	23760	36000
340	17186	19530	28800	18216	20700	30780	19246	21870	32760	20275	23040	34830	21305	24210	36810
350	17503	19890	29430	18533	21060	31500	19562	22230	33570	20671	23490	35640	21701	24660	37620
360	17820	20250	30060	18850	21420	32130	19958	22680	34290	20988	23850	36360	22097	25110	38520
370	18137	20610	30690	19246	21870	32850	20275	23040	35010	21384	24300	37170	22493	25560	39330
380	18454	20970	31320	19562	22230	33570	20671	23490	35730	21780	24750	37980	22889	26010	40140
390	18770	21330	31950	19879	22590	34200	21067	23940	36450	22176	25200	38700	23285	26460	40950
400	19087	21690	32580	20275	23040	34920	21384	24300	37170	22572	25650	39510	23681	26910	41760

7

Ткань может иметь стандартный раскрой (поперек рулона), нестандартный раскрой (вдоль рулона) и может быть сшита по горизонтали для достижения необходимых размеров, превышающих ширину рулона. См. характеристики тканей (стр. 13).

Дополнительные опции

опции	цена
монтажный профиль	2400 руб./метр
клипса	270 руб./шт.
кронштейн 38 доп. (с крышкой)	270 руб./шт.
кронштейн 55 доп. (с крышкой)	710 руб./шт.
кронштейн Design доп. (с крышкой)	3024 руб./шт.

опции	цена
электродвигатель 230 V с ВПРС	16400 руб./шт.
корректор положения вала по высоте	630 руб./шт.
корректор положения вала по ширине	630 руб./шт.
цепочка прозрачная	бесплатно
утяжелитель цепи XS	1350 руб./шт.

Рулонная штора Luxaflex

Цены, стандартная комплектация

Высота, см	Ширина (см)														
	160			170			180			190			200		
	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2
80	6574	7470	11250	6732	7650	11700	6890	7830	12150	7128	8100	12600	7286	8280	13050
90	7049	8010	12240	7286	8280	12780	7445	8460	13320	7682	8730	13770	7920	9000	14310
100	7524	8550	13320	7762	8820	13860	7999	9090	14490	8237	9360	15030	8474	9630	15570
110	8078	9180	14400	8316	9450	15030	8554	9720	15660	8870	10080	16290	9108	10350	16920
120	8554	9720	15390	8870	10080	16110	9108	10350	16830	9425	10710	17460	9662	10980	18180
130	9029	10260	16470	9346	10620	17190	9662	10980	17910	9979	11340	18720	10296	11700	19440
140	9583	10890	17550	9900	11250	18360	10217	11610	19080	10534	11970	19890	10930	12420	20700
150	10058	11430	18540	10454	11880	19440	10771	12240	20250	11167	12690	21150	11484	13050	21960
160	10613	12060	19620	10930	12420	20520	11326	12870	21420	11722	13320	22320	12118	13770	23220
170	11088	12600	20700	11484	13050	21600	11880	13500	22590	12276	13950	23580	12672	14400	24570
180	11563	13140	21690	12038	13680	22770	12434	14130	23760	12830	14580	24750	13306	15120	25830
190	12118	13770	22770	12514	14220	23850	12989	14760	24930	13464	15300	26010	13860	15750	27090
200	12593	14310	23850	13068	14850	24930	13543	15390	26100	14018	15930	27180	14494	16470	28350
210	13068	14850	24840	13622	15480	26100	14098	16020	27270	14573	16560	28440	15127	17190	29610
220	13622	15480	25830	14098	16020	27180	14652	16650	28440	15206	17280	29700	15682	17820	30870
230	14098	16020	26550	14652	16650	27900	15206	17280	29250	15761	17910	30870	16315	18540	32220
240	14573	16560	27270	15206	17280	28710	15761	17910	30060	16315	18540	32130	16870	19170	33480
250	15127	17190	27990	15682	17820	29430	16315	18540	30870	16870	19170	33300	17503	19890	34740
260	15602	17730	29070	16236	18450	30690	16870	19170	32130	17503	19890	34560	18058	20520	36000
270	19404	22050	32760	20275	23040	34380	21146	24030	36090	22097	25110	37800	22968	26100	39420
280	19800	22500	33570	20750	23580	35370	21622	24570	37080	22572	25650	38790	23443	26640	40500
290	20196	22950	34470	21146	24030	36270	22097	25110	38070	23047	26190	39780	23918	27180	41580
300	20671	23490	35370	21622	24570	37170	22572	25650	38970	23522	26730	40860	24473	27810	42660
310	21067	23940	36180	22018	25020	38070	22968	26100	39960	23998	27270	41850	24948	28350	43740
320	21463	24390	37080	22493	25560	39060	23443	26640	40950	24473	27810	42840	25423	28890	44820
330	21938	24930	37980	22889	26010	39960	23918	27180	41940	24948	28350	43830	25978	29520	45810
340	22334	25380	38880	23364	26550	40860	24394	27720	42840	25423	28890	44910	26453	30060	46890
350	22730	25830	39690	23760	27000	41760	24869	28260	43830	25898	29430	45900	26928	30600	47970
360	23126	26280	40590	24235	27540	42660	25344	28800	44820	26374	29970	46890	27482	31230	49050
370	23602	26820	41490	24710	28080	43650	25740	29250	45810	26849	30510	47970	27958	31770	50130
380	23998	27270	42300	25106	28530	44550	26215	29790	46710	27324	31050	48960	28433	32310	51120
390	24394	27720	43200	25582	29070	45450	26690	30330	47700	27799	31590	49950	28908	32850	52200
400	24869	28260	44100	25978	29520	46350	27166	30870	48690	28274	32130	50940	29462	33480	53280

Ткань может иметь стандартный раскрой (поперек рулона), нестандартный раскрой (вдоль рулона) и может быть сшита по горизонтали для достижения необходимых размеров, превышающих ширину рулона. См. характеристики тканей (стр. 13).

Дополнительные опции

опции	цена
монтажный профиль	2400 руб./метр
клипса	270 руб./шт.
кронштейн 38 доп. (с крышкой)	270 руб./шт.
кронштейн 55 доп. (с крышкой)	710 руб./шт.
кронштейн Design доп. (с крышкой)	3024 руб./шт.

опции	цена
электродвигатель 230 V с ВПРС	16400 руб./шт.
корректор положения вала по высоте	630 руб./шт.
корректор положения вала по ширине	630 руб./шт.
цепочка прозрачная	бесплатно
утяжелитель цепи XS	1350 руб./шт.

Рулонная штора Luxaflex

Цены, стандартная комплектация

Высота, см	Ширина (см)														
	210			220			230			240			250		
	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2
80	7524	8550	13500	7682	8730	13950	7841	8910	14400	8078	9180	14850	16078	18270	23220
90	8078	9180	14850	8316	9450	15390	8554	9720	15840	8712	9900	16380	16632	18900	24480
100	8712	9900	16200	8950	10170	16740	9187	10440	17280	9425	10710	17910	17266	19620	25830
110	9346	10620	17460	9583	10890	18090	9900	11250	18720	10138	11520	19350	17820	20250	27090
120	9979	11340	18810	10296	11700	19530	10534	11970	20160	10850	12330	20880	18454	20970	28350
130	10613	12060	20160	10930	12420	20880	11246	12780	21600	11563	13140	22410	19008	21600	29700
140	11246	12780	21510	11563	13140	22320	11880	13500	23130	12197	13860	23850	19642	22320	30960
150	11880	13500	22860	12197	13860	23670	12593	14310	24570	12910	14670	25380	20196	22950	32310
160	12434	14130	24120	12830	14580	25110	13226	15030	26010	13622	15480	26910	20830	23670	33570
170	13068	14850	25470	13464	15300	26460	13939	15840	27450	14335	16290	28350	21463	24390	34920
180	13702	15570	26820	14177	16110	27810	14573	16560	28890	14969	17010	29880	22018	25020	36180
190	14335	16290	28170	14810	16830	29250	15206	17280	30330	15682	17820	31410	22651	25740	37440
200	14969	17010	29520	15444	17550	30600	15919	18090	31770	16394	18630	32940	23206	26370	38790
210	15602	17730	30870	16078	18270	32040	16553	18810	33210	17107	19440	34380	23839	27090	40050
220	16236	18450	32130	16711	18990	33390	17266	19620	34650	17741	20160	35910	24394	27720	41400
230	16870	19170	33480	17345	19710	34830	17899	20340	36090	18454	20970	37440	25027	28440	42660
240	17424	19800	34830	18058	20520	36180	18612	21150	37530	19166	21780	38880	25661	29160	44010
250	18058	20520	36180	18691	21240	37530	19246	21870	38970	19879	22590	40410	26215	29790	45270
260	18691	21240	37530	19325	21960	38970	19958	22680	40410	20592	23400	41940	26849	30510	46620
270	23839	27090	41130	24710	28080	42840	25661	29160	44550	26532	30150	46170	27403	31140	47880
280	24394	27720	42210	25265	28710	44010	26215	29790	45720	27086	30780	47430	28037	31860	49140
290	24869	28260	43380	25819	29340	45180	26770	30420	46890	27720	31500	48690	28591	32490	50490
300	25423	28890	44460	26374	29970	46260	27324	31050	48150	28274	32130	49950	29225	33210	51750
310	25898	29430	45630	26928	30600	47430	27878	31680	49320	28829	32760	51210	29779	33840	53100
320	26453	30060	46710	27403	31140	48600	28433	32310	50580	29383	33390	52470	30413	34560	54360
330	26928	30600	47790	27958	31770	49770	28987	32940	51750	30017	34110	53730	31046	35280	55710
340	27482	31230	48960	28512	32400	50940	29542	33570	52920	30571	34740	54990	31601	35910	56970
350	28037	31860	50040	29066	33030	52110	30096	34200	54180	31126	35370	56250	32234	36630	58230
360	28512	32400	51120	29621	33660	53280	30650	34830	55350	31759	36090	57510	32789	37260	59580
370	29066	33030	52290	30096	34200	54360	31205	35460	56520	32314	36720	58680	33422	37980	60840
380	29542	33570	53370	30650	34830	55530	31759	36090	57780	32868	37350	59940	33977	38610	62190
390	30096	34200	54450	31205	35460	56700	32314	36720	58950	33502	38070	61200	34610	39330	63450
400	30571	34740	55620	31759	36090	57870	32868	37350	60210	34056	38700	62460	35165	39960	64800

9

Ткань может иметь стандартный раскрой (поперек рулона), нестандартный раскрой (вдоль рулона) и может быть сшита по горизонтали для достижения необходимых размеров, превышающих ширину рулона. См. характеристики тканей (стр. 13).

Дополнительные опции

опции	цена
монтажный профиль	2400 руб./метр
клипса	270 руб./шт.
кронштейн 38 доп. (с крышкой)	270 руб./шт.
кронштейн 55 доп. (с крышкой)	710 руб./шт.
кронштейн Design доп. (с крышкой)	3024 руб./шт.

опции	цена
электродвигатель 230 V с ВПРС	16400 руб./шт.
корректор положения вала по высоте	630 руб./шт.
корректор положения вала по ширине	630 руб./шт.
цепочка прозрачная	бесплатно
утяжелитель цепи XS	1350 руб./шт.

Рулонная штора Luxaflex

Цены, стандартная комплектация

Высота, см	Ширина (см)														
	260			270			280			290			300		
	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2
80	16553	18810	23940	17107	19440	24750	17582	19980	25560	18137	20610	26370	18612	21150	27090
90	17186	19530	25290	17741	20160	26190	18216	20700	27000	18770	21330	27810	19325	21960	28620
100	17820	20250	26640	18374	20880	27540	18929	21510	28440	19483	22140	29340	20038	22770	30150
110	18454	20970	27990	19008	21600	28980	19562	22230	29880	20117	22860	30780	20750	23580	31680
120	19008	21600	29340	19642	22320	30330	20196	22950	31320	20830	23670	32310	21384	24300	33300
130	19642	22320	30690	20275	23040	31770	20909	23760	32760	21463	24390	33750	22097	25110	34830
140	20275	23040	32040	20909	23760	33120	21542	24480	34200	22176	25200	35280	22810	25920	36360
150	20909	23760	33390	21542	24480	34560	22176	25200	35640	22889	26010	36720	23522	26730	37890
160	21542	24480	34740	22176	25200	35910	22889	26010	37080	23522	26730	38250	24235	27540	39420
170	22097	25110	36090	22810	25920	37350	23522	26730	38520	24235	27540	39690	24869	28260	40950
180	22730	25830	37440	23443	26640	38700	24156	27450	39960	24869	28260	41220	25582	29070	42480
190	23364	26550	38790	24077	27360	40050	24869	28260	41400	25582	29070	42750	26294	29880	44010
200	23998	27270	40140	24710	28080	41490	25502	28980	42840	26215	29790	44190	27007	30690	45540
210	24631	27990	41490	25344	28800	42840	26136	29700	44280	26928	30600	45720	27720	31500	47070
220	25186	28620	42840	25978	29520	44280	26770	30420	45720	27562	31320	47160	28433	32310	48600
230	25819	29340	44190	26611	30240	45630	27482	31230	47160	28274	32130	48690	29066	33030	50130
240	26453	30060	45540	27324	31050	47070	28116	31950	48600	28987	32940	50130	29779	33840	51660
250	27086	30780	46890	27958	31770	48420	28750	32670	50040	29621	33660	51660	30492	34650	53190
260	27720	31500	48240	28591	32490	49860	29462	33480	51480	30334	34470	53100	31205	35460	54720
270	28274	32130	49590	29225	33210	51210	30096	34200	52920	30967	35190	54630	31918	36270	56340
280	28908	32850	50940	29858	33930	52650	30730	34920	54360	31680	36000	56070	32551	36990	57870
290	29542	33570	52290	30492	34650	54000	31442	35730	55800	32314	36720	57600	33264	37800	59400
300	30175	34290	53640	31126	35370	55440	32076	36450	57240	33026	37530	59040	33977	38610	60930
310	30809	35010	54990	31759	36090	56790	32710	37170	58680	33660	38250	60570	34690	39420	62460
320	31363	35640	56340	32393	36810	58230	33422	37980	60120	34373	39060	62100	35402	40230	63990
330	31997	36360	57690	33026	37530	59580	34056	38700	61560	35086	39870	63540	36036	40950	65520
340	32630	37080	58950	33660	38250	61020	34690	39420	63000	35719	40590	65070	36749	41760	67050
350	33264	37800	60300	34294	38970	62370	35323	40140	64440	36432	41400	66510	37462	42570	68580
360	33898	38520	61650	34927	39690	63810	36036	40950	65880	37066	42120	68040	38174	43380	70110
370	34531	39240	63000	35561	40410	65160	36670	41670	67320	37778	42930	69480	38887	44190	71640
380	35086	39870	64350	36194	41130	66600	37303	42390	68760	38412	43650	71010	39521	44910	73170
390	35719	40590	65700	36828	41850	67950	38016	43200	70200	39125	44460	72450	40234	45720	74700
400	36353	41310	67050	37462	42570	69390	38650	43920	71640	39758	45180	73980	40946	46530	76230

Ткань может иметь стандартный раскрой (поперек рулона), нестандартный раскрой (вдоль рулона) и может быть сшита по горизонтали для достижения необходимых размеров, превышающих ширину рулона. См. характеристики тканей (стр. 13).

Дополнительные опции

опции	цена
монтажный профиль	2400 руб./метр
клипса	270 руб./шт.
кронштейн 38 доп. (с крышкой)	270 руб./шт.
кронштейн 55 доп. (с крышкой)	710 руб./шт.
кронштейн Design доп. (с крышкой)	3024 руб./шт.

опции	цена
электродвигатель 230 V с ВПРС	16400 руб./шт.
корректор положения вала по высоте	630 руб./шт.
корректор положения вала по ширине	630 руб./шт.
цепочка прозрачная	бесплатно
утяжелитель цепи XS	1350 руб./шт.

Рулонная штора Luxaflex

Цены, стандартная комплектация

Высота, см	Ширина (см)														
	310			320			330			340			350		
	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2	PGA	PG1	PG2
80	19166	21780	27900	19642	22320	28710	20196	22950	29430	20671	23490	30240	21226	24120	31050
90	19879	22590	29520	20434	23220	30330	20909	23760	31140	21463	24390	31950	22018	25020	32850
100	20592	23400	31050	21146	24030	31950	21701	24660	32850	22255	25290	33750	22810	25920	34560
110	21305	24210	32670	21859	24840	33570	22414	25470	34470	23047	26190	35460	23602	26820	36360
120	22018	25020	34200	22651	25740	35190	23206	26370	36180	23839	27090	37170	24394	27720	38160
130	22730	25830	35820	23364	26550	36810	23998	27270	37890	24552	27900	38880	25186	28620	39870
140	23443	26640	37440	24077	27360	38430	24710	28080	39510	25344	28800	40590	25978	29520	41670
150	24156	27450	38970	24790	28170	40140	25502	28980	41220	26136	29700	42300	26770	30420	43470
160	24869	28260	40590	25582	29070	41760	26215	29790	42930	26928	30600	44100	27562	31320	45180
170	25582	29070	42120	26294	29880	43380	27007	30690	44550	27720	31500	45810	28354	32220	46980
180	26294	29880	43740	27007	30690	45000	27720	31500	46260	28433	32310	47520	29146	33120	48780
190	27007	30690	45360	27799	31590	46620	28512	32400	47970	29225	33210	49230	29938	34020	50580
200	27720	31500	46980	28512	32400	48240	29225	33210	49590	30017	34110	50940	30809	35010	52290
210	28433	32310	48510	29225	33210	49860	30017	34110	51300	30809	35010	52650	31601	35910	54090
220	29225	33210	50040	30017	34110	51480	30809	35010	52920	31601	35910	54450	32393	36810	55890
230	29938	34020	51660	30730	34920	53100	31522	35820	54630	32314	36720	56160	33185	37710	57600
240	30650	34830	53190	31442	35730	54810	32314	36720	56340	33106	37620	57870	33977	38610	59400
250	31363	35640	54810	32155	36540	56430	33026	37530	57960	33898	38520	59580	34769	39510	61200
260	32076	36450	56430	32947	37440	58050	33818	38430	59670	34690	39420	61290	35561	40410	62910
270	32789	37260	57960	33660	38250	59670	34531	39240	61380	35482	40320	63000	36353	41310	64710
280	33502	38070	59580	34373	39060	61290	35323	40140	63000	36194	41130	64800	37145	42210	66510
290	34214	38880	61110	35165	39960	62910	36036	40950	64710	36986	42030	66510	37937	43110	68220
300	34927	39690	62730	35878	40770	64530	36828	41850	66420	37778	42930	68220	38729	44010	70020
310	35640	40500	64350	36590	41580	66150	37620	42750	68040	38570	43830	69930	39521	44910	71820
320	36353	41310	65880	37382	42480	67860	38333	43560	69750	39362	44730	71640	40313	45810	73530
330	37066	42120	67500	38095	43290	69480	39125	44460	71370	40075	45540	73350	41105	46710	75330
340	37778	42930	69030	38808	44100	71100	39838	45270	73080	40867	46440	75060	41897	47610	77130
350	38491	43740	70650	39600	45000	72720	40630	46170	74790	41659	47340	76860	42689	48510	78930
360	39204	44550	72270	40313	45810	74340	41342	46980	76410	42451	48240	78570	43481	49410	80640
370	39917	45360	73800	41026	46620	75960	42134	47880	78120	43243	49140	80280	44273	50310	82440
380	40630	46170	75420	41738	47430	77580	42847	48690	79830	43956	49950	81990	45144	51300	84240
390	41342	46980	76950	42530	48330	79200	43639	49590	81450	44748	50850	83700	45936	52200	85950
400	42134	47880	78570	43243	49140	80820	44431	50490	83160	45540	51750	85410	46728	53100	87750

11

Ткань может иметь стандартный раскрой (поперек рулона), нестандартный раскрой (вдоль рулона) и может быть сшита по горизонтали для достижения необходимых размеров, превышающих ширину рулона. См. характеристики тканей (стр. 13).

Дополнительные опции

опции	цена
монтажный профиль	2400 руб./метр
клипса	270 руб./шт.
кронштейн 38 доп. (с крышкой)	270 руб./шт.
кронштейн 55 доп. (с крышкой)	710 руб./шт.
кронштейн Design доп. (с крышкой)	3024 руб./шт.

опции	цена
электродвигатель 230 V с ВПРС	16400 руб./шт.
корректор положения вала по высоте	630 руб./шт.
корректор положения вала по ширине	630 руб./шт.
цепочка прозрачная	бесплатно
утяжелитель цепи XS	1350 руб./шт.

Характеристики тканей

Рулонные ткани Screen Recasens

№ п/п	Раздел каталога	Артикул	Ценовая группа PG	Ширина рулона ткани в см	Степень затенения	Состав ткани	Светоотражение	Пылеотталкивающая	Огнестойкость
1	брошюра Screen	3500-000P	2	300	Прозрачная	30%PES+70%PVC	-	-	●
2	брошюра Screen	3500-001P	2	300	Прозрачная	30%PES+70%PVC	-	-	●
3	брошюра Screen	3500-003P	2	300	Прозрачная	30%PES+70%PVC	-	-	●
4	брошюра Screen	3500-005P	2	300	Прозрачная	30%PES+70%PVC	-	-	●
5	брошюра Screen	3500-008P	2	300	Прозрачная	30%PES+70%PVC	-	-	●
6	брошюра Screen	3500-009P	2	300	Прозрачная	30%PES+70%PVC	-	-	●
7	брошюра Screen	3500-100P	2	300	Прозрачная	30%PES+70%PVC	-	-	●
8	брошюра Screen	3500-300P	2	300	Прозрачная	30%PES+70%PVC	-	-	●
9	брошюра Screen	3500-308P	2	300	Прозрачная	30%PES+70%PVC	-	-	●
10	брошюра Screen	3500-313P	2	300	Прозрачная	30%PES+70%PVC	-	-	●
11	брошюра Screen	3500-400P	2	300	Прозрачная	30%PES+70%PVC	-	-	●
12	брошюра Screen	3500-405P	2	300	Прозрачная	30%PES+70%PVC	-	-	●
13	брошюра Screen	3500-700P	2	300	Прозрачная	30%PES+70%PVC	-	-	●

Рулонные ткани - Вкладка UNI

№ п/п	Раздел каталога	Артикул	Ценовая группа PG	Ширина рулона ткани в см	Степень затенения	Состав ткани	Светоотражение	Пылеотталкивающая	Огнестойкость
1	вкладка	0230	1	200	Полупрозрачная	100% P	-	-	-
2	вкладка	0231	1	200	Полупрозрачная	100% P	-	-	-
3	вкладка	0232	1	200	Полупрозрачная	100% P	-	-	-
4	вкладка	0233	1	200	Полупрозрачная	100% P	-	-	-
5	вкладка	0234	1	200	Полупрозрачная	100% P	-	-	-
6	вкладка	0235	1	200	Светонепроницаемая	100% P	-	-	-
7	вкладка	0236	1	200	Светонепроницаемая	100% P	-	-	-
8	вкладка	0237	1	200	Светонепроницаемая	100% P	-	-	-
9	вкладка	0239	1	200	Светонепроницаемая	100% P	-	-	-
10	вкладка	0240	1	200	Светонепроницаемая	100% P	-	-	-
11	вкладка	0241	1	200	Светонепроницаемая	100% P	-	-	-
12	вкладка	0242	1	200	Светонепроницаемая	100% P	-	-	-
13	вкладка	0243	1	200	Светонепроницаемая	100% P	-	-	-
14	вкладка	0244	1	200	Светонепроницаемая	100% P	-	-	-

Характеристики тканей

Рулонные ткани

№ п/п	Раздел каталога	Артикул	Ценовая группа PG	Ширина рулона ткани в см	Степень затемнения	Состав ткани	Светоотражение	Пылеотталкивающая	Огнестойкость
1	1	0101	A	200	Непрозрачная	100% P	●	-	-
2	1	0013	A	200	Непрозрачная	100% P	-	●	-
3	1	0021	A	200	Прозрачная	100% Trevira CS	-	-	●
4	1	0003	A	210	Непрозрачная	52%P / 44%C / 4%L	-	-	-
5	1	0004	A	200	Непрозрачная	100% P	●	-	-
6	1	0200	2	330	Полупрозрачная	100% PES FR	-	-	●
7	2	0201	2	280	Полупрозрачная	100% P	-	-	-
8	2	0202	2	280	Полупрозрачная	100% Trevira CS	-	-	-
9	2	0018	1	200	Полупрозрачная	100% P	●	-	-
10	2	0005	A	240	Непрозрачная	100% PES	-	-	-
11	2	0028	2	240	Полупрозрачная	100% P	-	-	-
12	2	0203	2	330	Полупрозрачная	100% P	-	-	●
13	2	0039	1	200	Полупрозрачная	100% P	●	-	-
14	2	0034	A	300	Полупрозрачная	100% P	-	-	-
15	2	0204	A	230	Полупрозрачная	100% PES FR	-	-	-
16	2	0033	2	240	Полупрозрачная	100% P	-	-	-
17	2	0044	A	240	Полупрозрачная	100% P	-	-	-
18	3	0205	2	230	Прозрачная	100% Trevira CS	-	-	●
19	3	0043	2	240	Полупрозрачная	100% P	-	-	-
20	3	0042	A	240	Полупрозрачная	100% P	-	-	-
21	3	0206	A	230	Полупрозрачная	100% PES	-	-	-
22	3	0051	1	200	Полупрозрачная	100% P	●	-	-
23	3	0050	1	200	Полупрозрачная	100% P	●	-	-
24	3	0207	A	235	Светонепроницаемая	100%PES	-	-	-
25	4	0208	A	240	Полупрозрачная	100% PES	-	-	-
26	4	0102	A	200	Непрозрачная	100%	-	-	-
27	4	0209	A	330	Полупрозрачная	100% PES FR	-	-	●
28	4	0072	A	200	Светонепроницаемая	100% P	-	-	-
29	4	0075	A	220	Полупрозрачная	100% Trevira CS	-	-	●
30	4	0076	A	228	Непрозрачная	100% P	-	●	-
31	4	0210	A	280	Полупрозрачная	100% PES	-	-	-
32	4	0079	A	200	Полупрозрачная	100% P	●	-	-
33	4	0063	1	200	Полупрозрачная	100% P	●	-	-
34	5	0123	A	200	Прозрачная	100% Trevira CS	-	-	●
35	5	0062	A	200	Непрозрачная	100% P	●	-	-
36	5	0083	A	200	Непрозрачная	100% P	-	-	-
37	5	0211	2	280	Полупрозрачная	100% PES	-	-	-
38	5	0082	A	240	Прозрачная	100% P	●	-	-
39	5	0069	A	225	Полупрозрачная	100% Trevira CS	-	-	●
40	5	0212	A	230	Полупрозрачная	100% PES	-	-	-
41	5	0213	A	230	Полупрозрачная	100% PES	-	-	-
42	5	0087	A	220	Полупрозрачная	100% Trevira CS	-	-	●
43	5	0214	2	280	Полупрозрачная	65% PES + 35% viscose	-	-	-
44	5	0215	2	280	Полупрозрачная	65% PES + 35% viscose	-	-	-
45	6	0216	A	235	Прозрачная	60% PES + 40% viscose	-	-	-
46	6	0217	A	280	Полупрозрачная	100% PES	-	-	-
47	6	0170	1	200	Полупрозрачная	100% P	●	-	-

Характеристики тканей

Рулонные ткани

№ п/п	Раздел каталога	Артикул	Ценовая группа PG	Ширина рулона ткани в см	Степень затемнения	Состав ткани	Светоотражение	Пылеотталкивающая	Огнестойкость
48	6	0160	1	200	Полупрозрачная	100% P	●	—	—
49	6	0218	2	280	Полупрозрачная	100% PES	—	—	—
50	6	0162	A	250	Полупрозрачная	30%G / 70%PVC	—	—	●
51	6	0161	A	200	Непрозрачная	100% P	●	—	—
52	6	0173	1	200	Полупрозрачная	100% P	●	—	—
53	6	0219	2	280	Прозрачная	100% PES	—	—	—
54	7	0220	2	230	Полупрозрачная	100% PES	—	—	—
55	7	0221	A	230	Полупрозрачная	100% PES	—	—	—
56	7	0121	1	200	Полупрозрачная	100% P	●	—	—
57	7	0127	A	200	Светонепроницаемая	100% P	—	—	—
58	7	0223	2	330	Полупрозрачная	100% PES FR	—	—	●
59	7	0224	2	280	Полупрозрачная	100% PES	—	—	—
60	7	0225	2	280	Полупрозрачная	100% PES	—	—	—
91	8	0226	2	330	Полупрозрачная	100% PES FR	—	—	●
94	8	0227	A	235	Светонепроницаемая	100% PES	—	—	—
96	8	0228	A	235	Полупрозрачная	60% PES + 40% viscose	—	—	—
97	8	0149	A	220	Непрозрачная	100% Trevira CS	—	—	●
98	8	0156	A	200	Непрозрачная	100% P	—	—	—
101	8	0146	2	200	Полупрозрачная	100% P	●	—	—
103	8	0159	A	200	Полупрозрачная	48%P / 52%V	—	—	—

Характеристики тканей

Нано ткани

Артикул	Название	Раздел каталога		Ценовая группа PG	максимальная высота шторы, мм
0878	NRG 1	Вкладка Nano	средняя	A	1800
0880	NRG 5	Вкладка Nano	средняя	A	1800
0881	Crepe Topar Plus	Вкладка Nano	средняя	A	2500
0882	Crepe Topar Plus	Вкладка Nano	средняя	A	2500
0883	Crepe Topar Plus	Вкладка Nano	средняя	A	2500
0884	Crepe Topar Plus	Вкладка Nano	средняя	A	2500
0885	Crepe Topar Plus	Вкладка Nano	средняя	A	2500
0886	Motion Topar Plus	Вкладка Nano	средняя	A	1800
0887	Motion Topar Plus	Вкладка Nano	средняя	A	1800
0888	Motion Topar Plus	Вкладка Nano	средняя	A	1800
0889	Helios Topar FR	Вкладка Nano	средняя	A	2500
0890	Helios Topar FR	Вкладка Nano	средняя	A	2500
0891	Helios Topar FR	Вкладка Nano	средняя	A	2500
0892	Helios Topar FR	Вкладка Nano	средняя	A	2500
0893	Ion Foil Metal	Вкладка Nano	средняя	A	1800
0894	Ion Foil Trp. Metal	Вкладка Nano	средняя	A	1800
0895	Ion Foil	Вкладка Nano	средняя	A	1150
0896	Ion Foil Metal	Вкладка Nano	средняя	A	1150
0897	Ion Foil BO Metal	Вкладка Nano	средняя	A	1150
0898	Ion Foil BO Metal	Вкладка Nano	средняя	A	1150
0909	Grill	Вкладка Nano	правая	A	2500
0910	Grill BO	Вкладка Nano	правая	A	1800
0914	Opal Topar Plus	Вкладка Nano	средняя	A	2500
0915	Opal Topar Plus	Вкладка Nano	средняя	A	2500
0916	Opal Topar Plus	Вкладка Nano	средняя	A	2500
0917	Opal Topar Plus	Вкладка Nano	средняя	A	2500
0918	Opal Topar Plus	Вкладка Nano	средняя	A	2500
0919	Opal Topar Plus	Вкладка Nano	средняя	A	2500
0920	Opal Topar Plus	Вкладка Nano	средняя	A	2500
0921	Opal Topar Plus	Вкладка Nano	средняя	A	2500
0922	Parabel	Вкладка Nano	правая	A	1800
0923	Clover	Вкладка Nano	правая	A	1800
0924	Filemon BO	Вкладка Nano	средняя	A	1800
0926	Leaves	Вкладка Nano	правая	A	1800
0927	Tube BO	Вкладка Nano	правая	A	1800
0928	Dawn	Вкладка Nano	правая	A	2500
0929	Dawn BO	Вкладка Nano	правая	A	1800
1588	Filemon BO	Вкладка Nano	средняя	A	1800
1589	Filemon BO	Вкладка Nano	средняя	A	1800
1590	Filemon BO	Вкладка Nano	средняя	A	1800
1591	Filemon BO	Вкладка Nano	средняя	A	1800
1592	Filemon BO	Вкладка Nano	средняя	A	1800
1593	Filemon BO	Вкладка Nano	средняя	A	1800
1594	Filemon BO	Вкладка Nano	средняя	A	1800
1595	Filemon BO	Вкладка Nano	средняя	A	1800
1596	Filemon BO	Вкладка Nano	средняя	A	1800
1597	Filemon BO	Вкладка Nano	средняя	A	1800
1598	Filemon BO	Вкладка Nano	средняя	A	1800
1599	Filemon BO	Вкладка Nano	средняя	A	1800
0330	Prestige Sheer	Вкладка Nano	средняя	A	1800
0331	Prestige Sheer	Вкладка Nano	средняя	A	1800

Свойства тканей

Прочность

В зависимости от состава ткань реагирует на изменение температуры и влажности. В связи с этим, изменения температуры и влажности могут вызывать появление ряби на ткани. Это свойственно в основном для тяжелых непрозрачных тканей.

Устойчивость цвета к выгоранию

УФ излучение и дневной свет вызывают выгорание ткани. В частности, ткани из натуральных волокон, такие, как хлопок и лен, в большей степени склонны к выгоранию. Могут наблюдаться небольшие различия в цвете между разными партиями.

Усадка

Под влиянием изменений температуры и влажности может происходить усадка ткани. Ткани из натуральных волокон, таких, как хлопок и лен, наиболее чувствительны к усадке.

Максимальная усадка для тканей составляет:

- для синтетических тканей макс. 2%
- для хлопка и льна макс. 3%

Состав тканей

Полиактид

Полиактид принадлежит к группе термопластичных полимеров молочной кислоты. Она часто называется сокращенно PLA (на англ. яз. polyactic acid). Она полностью биоразлагаемая, биосовместимая и производится из возобновляемого растительного сырья, такого, как кукурузный крахмал или сахарный тростник.

Лен

Лен является растительным волокном. Свойства льна в целом аналогичны свойствам хлопка. Однако, лен имеет более насыщенный блеск. Кроме того, волокна льна крепче, но, с другой стороны, это делает ткань более жесткой и менее эластичной по сравнению с хлопком. Волокна льна, как правило, располагаются менее равномерно, чем в хлопчатобумажной структуре. Лен, как и все натуральные ткани, не обладает большой устойчивостью к выгоранию.

Вискоза

Вискоза является искусственным волокном, сделанным на основе целлюлозы. Свойства вискозы аналогичны характеристикам хлопка. Вискоза обладает высокой поглощающей способностью, но слабой устойчивостью к солнечному свету.

Хлопок

Хлопок - это натуральный материал, получаемый из хлопчатника. Хлопок можно подвергать химической чистке. Как и все натуральные ткани, хлопок подвержен выгоранию и перепадам температуры.

Полиэстер

Полиэстер имеет большой запас прочности на изгиб, и бывает как в чистом виде, так и в сочетании с хлопком. Полиэстер обладает хорошей устойчивостью к солнечному свету и образованию заломов, а также имеет малую степень усадки.

Поливинилхлорид (ПВХ)

ПВХ - это термопластический полимер. ПВХ обладает влагустойчивостью и поэтому легко чистится, а также устойчив к действию химических веществ и долговечен.

Trevira CS

Это гладкая полиэфирная ткань. Не поддерживает горение и легко чистится. После влажной чистки могут наблюдаться небольшие заломы, обесцвечивание или усадка ткани.

**ЗАЯВКА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
РУЛОННЫХ ШТОР**

Тел: +7 (495) 783-96-09
Тел: +7 (800) 550-96-09
e-mail: pro@artes.ru

название компании / Ф.И.О. заказчика

контактный тел. компании / заказчика

ВАРИАНТ ОТПРАВКИ УВЕДОМЛЕНИЙ

по электронной почте / укажите электронный адрес

ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ

безналичный платеж

наличный платеж

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ

доставка производителя

самовывоз

№ изделия	Модель изделия	Ткань	ширина (см)	высота (см)	Намотка		Отвес		Управление		крепление		Кол-во
					внешн	внутр	наружн	внутр	лев	прав	стена	ПОТОЛОК	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Дополнительные условия :

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оформления заявки

1.) Заказ принимается в работу на основании заполненной заявки с подписью клиента. 2.) Изменения по заказу принимаются в течении суток с момента оформления и подписания заявки. 3.) Изделия вы полнены е по индивидуальным размерам не могут быть возвращены продавцу. 4.) Стандартные изделия (кронштейны , автоматика в нарушенной упаковке) могут подлежать возврату. 5.) Если в оговоренный день доставки заказчик отсутствует на месте, водители ждут не более 15 минут. 6.) Следующая доставка осуществляется за доп.оплату в размере 500 руб. по Москве, 1000 руб. по МО. 7.) Все оплаты происходят только в рублях по внутреннему курсу компании (указан в бланке) на день оплаты, доплата происходит по курсу на день заполнения заявки.

размеры предоставлены клиентом

размеры предоставлены менеджером

М.П.

подпись -менеджера

подпись- клиента

подпись -клиента



ARTES[®]

www.artes.ru

горячая линия: 8 (800) 550 96 09

тел. Москва: 8 (495) 783 96 09

email: pro@artes.ru